

Link do produktu: <https://salonshop.pl/lafomed-autoklaw-premium-line-lfss23aa-lcd-z-drukarka-23-l-kl-b-medyczna-p-159542.html>



## Lafomed autoklaw Premium Line LFSS23AA LCD z drukarką 23 L kl. B medyczna

Cena	<b>7 297,48 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>AC115392</b>
Kod producenta	<b>AC115392</b>
Kod EAN	<b>5906717409493</b>

### Opis produktu

#### Autoklawy wysokiej jakości

**Lafomed** to marka wysokiej klasy autoklawów, które zyskały uznanie w ponad 50 krajach na całym globie. Autoklawy spełniają wszystkie normy i dyrektywy medyczne. Urządzenia te odznaczają się niską awaryjnością. W ich mikroprocesorach zastosowano moduły elektroniczne najnowszej generacji. **Autoklawy Lafomed** cechują się wysoką skutecznością i trwałością, a ich obsługa jest prosta i intuicyjna.

#### PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Autoklaw, model LFSS23AA LCD przeznaczony jest do sterylizacji inwazyjnych wyrobów medycznych. Urządzenie pozwala na zapobieganie zakażeniom krzyżowym. Autoklaw jest w szczególności przeznaczony dla oddziałów szpitalnych, gabinetów stomatologicznych, okulistycznych i biologicznych instytutów badawczych. Przeznaczony jest do sterylizacji instrumentów chirurgicznych, narzędzi stomatologicznych, strzykawek itp. Służy do sterylizacji opakowanych (jedno- i wielowarstwowo) i nieopakowanych produktów litych, produktów porowatych i wgłębionych przedmiotów zgodnie z normą EN 13060:2004+A2:2010. Autoklaw może być również stosowany do zastosowań niemedycejskich i weterynaryjnych.

**Ostrzeżenie: Urządzenie nie jest przeznaczone do sterylizacji substancji płynnych.**

#### Autoklaw najwyższej klasy

**Autoklaw Lafomed z serii Premium Line** jest w szczególności polecany dla oddziałów szpitalnych, stomatologii i okulistyki oraz dla Instytutów Biologii prowadzących projekty badawcze. Doskonale sprawdzi się w gabinetach fryzjerskich i kosmetycznych, studiach tatuażu czy salonach medycyny estetycznej. Urządzenie przeznaczone jest do sterylizacji zarówno narzędzi medycznych, jak i tych niemedycejskich. Wyprodukowany na specjalne życzenie Activeshop odznacza się cechami, których nie spotyka się w innych autoklawach, co czyni ten produkt szczególnie wyjątkowym. Sterylizacja autoklawem **najwyższej klasy B medycznej** zapewnia pełną skuteczność i bezpieczeństwo.

#### Funkcjonalność, którą docenisz

Jest to kompaktowe urządzenie łączące **autoklaw z wbudowaną drukarką termiczną**. Posiada **wyświetlacz LCD** oraz **port USB**, który pozwala na podłączenie nośnika danych, aby zapisać wyniki przeprowadzonego cyklu. Posiada **10 całkowicie automatycznych programów**; 7 programów sterylizacji, 2 programy testowe i program czyszczenia autoklawu. Dodatkowo posiada również **funkcję programu użytkownika**, która pozwala na całkowitą swobodę w wyborze parametrów. **Menu jest intuicyjne, a przyjazny interfejs jest w języku polskim**. Przydatna okaże się również **funkcja nagrzewania wstępnego i utrzymywania ciepła**. Autoklaw Lafomed Premium Line odznacza się dostępnością **szybkich programów sterylizacji, z możliwością sterowania czasem suszenia**. Najkrótszy program sterylizacji razem z suszeniem trwa zaledwie 7 minut. Urządzenie posiada wbudowany zbiornik na czystą (destylowaną) wodę, która służy do sterylizacji, a także zbiornik na zużytą wodę, z możliwością odpływu z przodu lub z tyłu urządzenia. **System autodiagnozy** skutecznie uchroni przez uszkodzeniem i pozwoli zachować trwałość urządzenia. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewni **system podwójnej blokady drzwi**.

## Automatyczne programy sterylizacji

Program sterylizacji	Ciśnienie	Łączny czas cyklu*
121° Jednolite	110 kPa	23 min
121° Porowate	110 kPa	27 min
121° Wklęsłe	110 kPa	30 min
134° Jednolite	210 kPa	7 min
134° Porowate	210 kPa	11 min
134° Wklęsłe	210 kPa	14 min
135° Priony	210 kPa	29 min

\*Odnosi się do czasu po nagraniu urządzenia.

## Gwarancja z możliwością przedłużenia (24+12)

Autoklaw **Lafomed Premium Line** podlega **24-miesięcznej gwarancji**. Warto tutaj wspomnieć, że gwarancja nie jest uzależniona od ilości cykli autoklawu. Istnieje **możliwość przedłużenia gwarancji o kolejne 12 miesięcy** pod warunkiem przejścia odpłatnego przeglądu technicznego w autoryzowanym serwisie przed upłynięciem terminu obowiązywania gwarancji podstawowej. Jest to opcja, która dotyczy urządzeń zakupionych od 22.08.2022. Dodatkowo dołączany jest również **paszport techniczny gratis!**

## Ogólnopolska sieć autoryzowanych serwisów LAFOMED

Miło nam Państwa poinformować o wprowadzeniu zmian w serwisowaniu autoklawów LAFOMED. Wychodząc naprzeciw wymaganiom i potrzebom naszych klientów, od 2 września 2024 r. uruchamiamy ogólnopolską sieć autoryzowanych serwisów LAFOMED. Serwisy są teraz dostępne w każdym województwie, gdzie będzie można zostawić urządzenie do naprawy lub przeglądu.

### Autoryzowane serwisy oferują:

- przeglądy roczne
- wykonanie niezbędnych napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych
- możliwość wykonania powyższych usług u klienta (wyjazdowo) \*
- urządzenia zastępcze na czas naprawy \*
- szybkie i skuteczne działanie

Skontaktuj się z serwisem centralnym, aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się najbliższy punkt serwisowy.

\* Usługa dostępna w wybranych serwisach.

## Specyfikacja:

<b>Klasa B medyczna</b>	To najwyższa klasa autoklawów, które pozwalają na najbardziej skuteczną sterylizację przedmiotów nieopakowanych i opakowanych, bez względu na rodzaj narzędzi.
<b>Wysoka jakość wykonania</b>	Autoklaw wykonany według normy ISO 13485 i posiadający certyfikat CE 1023. Spełnia również wymogi Normy Europejskiej BS EN 13060:2014+A1:2018.
<b>Pojemność 23 L</b>	23-litrowy autoklaw doskonale sprawdzi się w np w gabinecie stomatologicznym lub w zakładzie fryzjerskim. Do komory włożymy kratkę z trzema tacami.
<b>Wbudowana drukarka</b>	Nie wymaga tuszu dzięki zastosowaniu papieru termicznego.
<b>Sterylizacja narzędzi luzem lub w pakietach</b>	Autoklaw klasy B pozwala na sterylizację zarówno nieopakowanych narzędzi, jak i tych opakowanych (masywnych lub drażonych).
<b>Wyświetlacz LCD</b>	Wskazuje czas, temperaturę, ciśnienie i przebieg cyklu.
<b>Łatwa i sprawna obsługa</b>	Intuicyjne menu pozwala na szybki wybór programu lub ustawienia parametrów, a <b>przyjazny interfejs jest w języku polskim.</b>
<b>10 programów automatycznych</b>	7 programów sterylizacji, 2 programy testowe; Bowie & Dick i

	test próżni, oraz program czyszczenia.
<b>Program użytkownika</b>	Autoklaw pozwala na zdefiniowanie własnego programu sterylizacji i ustawienie wszystkich parametrów.
<b>Program czyszczenia</b>	Przeznaczony do czyszczenia autoklawu. W szczególności wskazany gdy pojawi się komunikat "WYMAGANE CZYSZCZENIE".
<b>Port USB</b>	Zapisuj dane cyfrowo na pendrivie i nie martw się o zgubienie lub podniszczenie cennych dowodów, których potrzebujesz.
<b>Funkcja skrótu</b>	Ostatni wykonany program sterylizacji zostanie zapamiętany i będzie łatwo dostępny po włączeniu autoklawu.
<b>Funkcja autostartu</b>	Dzięki tej funkcji uruchomisz odpowiedni program w uprzednio ustawionym czasie. Opóźniony start programu możesz ustawić zarówno na określoną datę i czas lub na dowolną ilość godzin później.
<b>Funkcja wstępnego nagrzewania</b>	Gdy ta funkcja jest włączona, urządzenie wstępnie się nagrzewa, zanim program lub parametry zostaną ustawione.
<b>Funkcja utrzymywania temperatury</b>	Autoklaw będzie rozgrzewać komorę i uruchamiać generator pary celem utrzymywania stałej, ciepłej temperatury (przez max 8 h). Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu realizacji każdego cyklu sterylizacji.
<b>Wbudowane zbiorniki na czystą i zużytą wodę</b>	Zbiornik na czystą wodę jest przeznaczony na destylowaną lub dejonizowaną wodę, która posłuży do sterylizacji. Obecność zbiornika na zużytą wodę sprawia, że nie potrzebujemy pamiętać o zewnętrznym pojemniku.
<b>System autodiagnozy</b>	Skuteczna ochrona przed uszkodzeniem.
<b>Czujnik jakości wody</b>	Monitorowanie parametrów wody dla stabilnego i bezpiecznego procesu sterylizacji.
<b>Komora ze stali nierdzewnej z gatunku 304</b>	Czyni to ją niezwykle trwałą i bardziej estetyczną, oraz świadczy o wysokiej jakości urządzenia.
<b>Podwójna blokada drzwi</b>	Zaawansowany system zabezpieczający drzwi mechanicznie oraz elektronicznie.
<b>Spełnia wymogi Sanepidu</b>	Należy powiadomić UDT o fakcie zakupu tego autoklawu.
<b>Wysokiej jakości filtr bakteryjny</b>	Wymienny co 150 cykli, filtry dostępne w naszym sklepie.
<b>Paszport techniczny</b>	Dołączany do zestawu paszport wart 250 zł.
<b>Gwarancja</b>	24 miesiące gwarancji z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Obejrzyj film z informacjami odnośnie używania autoklawów medycznych:

## Dane techniczne:

<b>Certyfikaty i normy</b>	CE 1023, ISO 13485, BS EN 13060:2014+A1:2018
<b>Moc</b>	1950 W
<b>Napięcie</b>	230 V
<b>Częstotliwość</b>	50/60 Hz
<b>Maksymalna temperatura pracy</b>	137 °C
<b>Maksymalne ciśnienie robocze</b>	0,21-0,23 MPa
<b>Ciśnienie projektowe</b>	-0,1 / 0,27 MPa;
<b>Ciśnienie zadane zaworu bezpieczeństwa</b>	0,24 MPa
<b>Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa</b>	0,24 MPa ~ 0,26 MPa
<b>Program użytkownika</b>	Wszystkie parametry
<b>Sterowanie czasem</b>	4-60 min
<b>Czas schnięcia</b>	1-25min
<b>Czasy próżniowe</b>	1-10 razy
<b>Programy automatyczne</b>	- 134°C Jednolite - 134°C Porowate - 134°C Wklęsłe - 121°C Jednolite - 121°C Porowate - 121°C Wklęsłe - 135°C Priony - Czyszczenie - Test próżni

---

	- Test Bowie & Dick / Helix
<b>Pojemność komory</b>	23 L
<b>Wymiary opakowania</b>	77 cm x 58 cm x 50 cm
<b>Wymiary zewnętrzne</b>	68 cm x 50 cm x 44 cm
<b>Wymiary komory</b>	ø 25 cm; głęb. 40 cm
<b>Materiał komory</b>	Stal nierdzewna 304
<b>Waga netto</b>	53,5 kg
<b>Waga z opakowaniem</b>	63 kg

**W zestawie znajduje się:** Autoklaw, przewód spustowy, tace, przewód zasilający, stojak na tace, uchwyt do wyjmowania tac, bezpiecznik, instrukcja obsługi w jęz. polskim, paszport techniczny.

**Obejrzyj film z porównaniem serii autoklawów dostępnych w naszym sklepie:**

Producent: Ningbo Haishu Life Medical Technology Co., Ltd. Upoważniony przedstawiciel:  
Caretechion GmbH. Importer i podmiot prowadzący reklamę: Activeshop Sp. z o.o.

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ  
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**